

Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2017

Klinik Fränkische Schweiz

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.0 am 15.11.2018 um 18:08 Uhr erstellt.

netfutura Deutschland GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung | 4 |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses | 9 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 9 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers | 9 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus | 9 |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie | 10 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 10 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses | 11 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit | 12 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses | 12 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus | 12 |
| A-10 Gesamtfallzahlen | 12 |
| A-11 Personal des Krankenhauses | 12 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 12 |
| A-11.2 Pflegepersonal | 13 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik | 15 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal | 15 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung | 16 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement | 16 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement | 17 |
| A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements | 17 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement | 19 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung | 20 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen | 21 |
| B-[1].1 Innere Medizin | 21 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 21 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 21 |
| B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 22 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 23 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD | 23 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 30 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 38 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 39 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 39 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung | 39 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 39 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 40 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und | |

| | |
|---|----|
| Psychosomatik | 41 |
| B-[2].1 Psychosomatik | 42 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 42 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 42 |
| B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 42 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 42 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD | 42 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 43 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 45 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 45 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 45 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung | 45 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 45 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 46 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 47 |
| Teil C - Qualitätssicherung | 48 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V | 48 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V | 48 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 48 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V | 48 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 48 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V | 48 |

Einleitung

Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



Haupteingang der Klinik

Einleitungstext

Die Klinik Fränkische Schweiz ist ein Fachkrankenhaus für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie und Geriatrie sowie einem angegliederten Pflegeheim, ergänzt durch einen ambulanten Pflegedienst. Seit Anfang 2017 wurde zusätzlich eine Abteilung für Psychosomatik in Betrieb genommen.

Die Klinik verfügt über die Infrastruktur zur Durchführung eines palliativmedizinischen Dienstes. Ferner verfügt die Klinik über eine akutgeriatrische Behandlungseinheit.

Auf dem Klinikgelände befindet sich ein Ärztehaus mit einer HNO Praxis und einem Hörgeräteakustiker, einer Allgemeinarztpraxis und einer Gynäkologiepraxis.

Direkt angrenzend befindet sich ein Sanitätshaus mit einem entsprechenden Angebot an Heil- und Hilfsmitteln. Ferner befinden sich eine Kinderkrippe und eine öffentliche Apotheke auf dem Klinikgelände.

Das Unternehmen besteht seit über 100 Jahren und wird in der öffentlichen Trägerschaft des Landkreises Forchheim als gemeinnützige GmbH geführt.

Die Leistungen

Die Klinik bietet mit ihrer fachlichen Spezialisierung den Patienten ihres Einzugsbereichs eine umfassende Diagnostik im Bereich der inneren Medizin, speziell in der Kardiologie an.

Die medizinische Ausstattung in 2017 umfasst u.a. zwei Linksherzkatheter Messplätze mit elektrophysiologischer Ausstattung, einen CT, so dass an 365 Tagen rund um die Uhr die Möglichkeit der Behandlung sämtlicher internistischer Notfälle, wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall, gewährleistet werden kann. Seit April 2010 hat die Klinik eine Genehmigung zur Durchführung der Palliativmedizinischen Behandlung und seit Oktober 2010 die Zulassung zur Durchführung akutergeriatrischer Komplexleistungen.

In der Altersmedizin verfügt die Klinik über eine Zulassung als geriatrische Rehabilitationsklinik. Älteren Menschen, die nach einem akutstationären Eingriff wie z.B. dem Einbau eines künstlichen Hüftgelenks, zunächst stark eingeschränkt sind, werden mittels umfangreicher Therapiemöglichkeiten die notwendigen Alltagskompetenzen wieder vermittelt. Die Fachabteilung für Geriatrische Rehabilitation ist seit dem Jahr 2012 nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und im Besitz des Gütesiegels Geriatrie.

Mit Inbetriebnahme der Abteilung für Psychosomatik wurde das Leistungsspektrum der Klinik um die Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen, von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen, von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sowie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren erweitert. Die Behandlung erfolgt in Form einer psychosomatischen Komplexbehandlung.

Im erweiterten Zusammenhang zur stationären Nachsorge bietet die Klinik neben der ambulanten Krankenpflege auch 60 stationäre Kurz- und Langzeitpflegeplätze an. Diese Leistungen werden durch die Pflegezentrum Klinik Fränkische Schweiz gGmbH erbracht. Eine Zulassung der Pflegekassen besteht. Im ambulanten Pflegedienst wird auch Palliativpflege angeboten.

Die Mitarbeiter

Hochwertige Medizin und Pflege stets auf dem aktuellen Stand des Wissens sind eine der obersten Prioritäten der Klinik. Ein hoher fachlicher Standard in den Bereichen Medizin und Pflege wird durch ausgewählte qualifizierte Teams sichergestellt. Beispielsweise sind im Bereich der Ärzte mehr als 40 % Fachärzte beschäftigt.

Um den neuesten Stand medizinischer und pflegerischer Erkenntnis sicherzustellen, wird dem Personal seitens der Klinik ganzjährig eine Vielzahl externer und interner Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, teilweise verpflichtend, angeboten.

Die Hygiene

Ein umfangreiches Hygienemanagement angefangen von der Einweisung und Schulung sämtlicher Mitarbeiter in hygienebezogenen Themen bis hin zur detaillierten Ausarbeitung von Isolationsmaßnahmen und Pandemieplänen ist in der Klinik installiert. Die Weiterentwicklung des Hygienemanagements sowie die

Anpassung an sich verändernde Gegebenheiten, ist sowohl für die Leitung als auch für die Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit, die mit besonderer Sorgfalt beachtet und bearbeitet wird.

Die menschliche Zuwendung

Die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und menschlicher Zuwendung ist in einem modernen Krankenhaus mit einem festen Kostenrahmen schwierig zu halten. Oft reichen die pauschalierten Entgelte nicht aus, um die Erwartungen und Ansprüche der Patienten an das Personal des Krankenhauses im Hinblick auf ausführliche Gespräche und lange Zuwendung zu befriedigen, da jeder Mitarbeiter ein festgelegtes Pensum der Betreuung täglich schaffen muss.

Unvorhergesehene Notfälle oder krankheitsbedingte Personalengpässe können dieses Problem noch verschärfen. Die Klinik achtet deshalb sehr genau darauf, immer ausreichend Personal zur Verfügung zu haben um den Patienten ausreichend Zeit widmen zu können. Verstärkt wird dieses Bemühen durch den Einsatz ehrenamtlicher Betreuer und durch die Zusammenarbeit mit den Kirchen, die sich zusätzlich für die Belange der Patienten einsetzen.

Das Leitbild zur Qualitätspolitik der Klinik Fränkische Schweiz

Die Klinik Fränkische Schweiz gGmbH und ihre verbundenen Unternehmen, die Pflegezentrum Klinik Fränkische Schweiz gGmbH und die KFS-Service-GmbH verstehen sich als modernes kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen, die ihre Leistungen im kollegialen Wettbewerb zu anderen Leistungserbringern des Gesundheitswesens anbieten.

Wir wissen, dass unsere Patienten, die einweisenden Ärzte und Kliniken unsere wichtigsten Kunden sind. Ihre Zufriedenheit beeinflusst unmittelbar den Erfolg unserer Klinik.

Deshalb bemühen wir uns, unsere Dienstleistung so auszurichten, dass die unterschiedlichen Interessen unserer Kunden möglichst optimal berücksichtigt werden. Dafür ist es wichtig für uns, stets den aktuellen Stand der Medizin und Pflege zu kennen und in unserer täglichen Arbeit umzusetzen.

Als mittleres Unternehmen mit dem direkten Bezug zur Region, der Fränkischen Schweiz, versuchen wir durch individuelle Zuwendung den Patienten und ihren Angehörigen das Gefühl einer freundlichen, familiären Atmosphäre zu vermitteln. Wir suchen nach Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. Dabei beachten wir die Effizienz der eingesetzten Mittel und unsere Flexibilität und Selbstständigkeit.

Wir sind immer bemüht, unseren Kunden Zusatznutzen anzubieten, damit Ihnen der Aufenthalt bei uns angenehm gestaltet wird. Mit diesem Angebot wollen wir uns von den Wettbewerbern abheben und die Marktposition der Klinik stabilisieren und ausbauen. Dadurch sollen unsere Arbeitsplätze gesichert werden und bei Bedarf können zusätzliche Stellen geschaffen werden. Uns ist bewusst, dass unser eigenes Handeln maßgeblichen Einfluss auf unsere Dienstleistung hat.

Unser Anspruch, unsere Leistungen stetig zu verbessern, fassen wir in dem Satz:

„Heute besser als gestern und morgen besser als heute.“

Die Eigenständigkeit, Wünsche und Vorstellungen des Kunden stehen dabei im Mittelpunkt. Zusätzliche Leistungsangebote gestalten den Aufenthalt so angenehm wie möglich.

Optimale, individuelle Patienten-/Kundenbetreuung, Effizienz und Effektivität in der Klinik Fränkische Schweiz werden durch Übernahme der Verantwortung und durch Reflektion der täglichen Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters und deren Identifikation mit dem Unternehmensleitsatz „Moderne Medizin und Pflege menschlich und persönlich“ ermöglicht. Mit diesem Konzept hebt sich die Klinik Fränkische Schweiz von den Mitbewerbern ab und sichert damit die Marktposition und Arbeitsplätze in der Region.

Die Grundsätze

- Respekt vor dem Anderen

- Wir gehen davon aus, dass jeder von uns seine Arbeit im Sinne der Unternehmensziele engagiert erbringen möchte. Deshalb gebührt jedem unsere Anerkennung und unser Respekt. Dies verdeutlichen wir, indem wir unsere Umgangsformen höflich und sachlich ausrichten.

- Zum Respekt gehört auch sachliche und fundierte Kritik, deren Ziel in der Förderung der Fähigkeiten aller Beschäftigten und der Verbesserung unserer Zusammenarbeit liegt.

- Fachlichkeit

- Wir setzen eine hohe fachliche Kompetenz in den Bereichen voraus, wo sie die Qualität unserer Leistungen erheblich beeinflusst.

- Kompetenz bedeutet in unserer Klinik auch soziale Kompetenz.

- Mitarbeiter haben Anspruch auf eine angemessene Förderung ihrer Kompetenzen und das Recht, die Führungskräfte auf entsprechende Bedarfe hinzuweisen.

- Beachtung der individuellen Voraussetzungen

- Wir wissen um die Individualität eines jeden Beschäftigten unserer Klinik. Aus dieser Kenntnis heraus berücksichtigen wir Stärken und Schwächen, Belastungen und Potentiale und leiten daraus die individuelle Führung und Förderung unserer Mitarbeiter ab, aber auch die gegenseitigen Umgangsformen.

- Kollegiale, fachübergreifende Zusammenarbeit

- Die Leistungen unserer Klinik werden im Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen erbracht, deren Kompetenzen sich ergänzen. Die gegenseitige Akzeptanz der Fähigkeiten eines jeden ist Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit.
- Dies steht nicht im Widerspruch zu den festgelegten Führungs- und Entscheidungsverantwortungen.

Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

| | |
|----------|------------------------------------|
| Name | Heinrich Wölfel |
| Position | Verwaltungsleitung |
| Telefon | 09194 / 55 - 0 |
| Fax | 09194 / 55 - 4099 |
| E-Mail | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

| | |
|----------|----------------------------------|
| Name | Uwe Möller-Ühlken |
| Position | Geschäftsführung |
| Telefon. | 09194 / 55 - 0 |
| Fax | 09194 / 55 - 4099 |
| E-Mail | gf@klinik-fraenkische-schweiz.de |

Weiterführende Links

| | |
|------------------|---|
| URL zur Homepage | https://www.klinik-fraenkische-schweiz.de |
|------------------|---|

Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

I. Angaben zum Krankenhaus

| | |
|--------------------------|---|
| Name: | Klinik Fränkische Schweiz gGmbH |
| Institutionskennzeichen: | 260940906 |
| Standortnummer: | 00 |
| Hausanschrift: | Feuersteinstr. 2 91320 Ebermannstadt |
| Postanschrift: | Feuersteinstr. 2 91320 Ebermannstadt |
| Internet | https://www.klinik-fraenkische-schweiz.de |

Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Prof. Dr. (TR) Yesim Erim | Chefärztin | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4099 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |
| Prof. Dr. med. Eberhard Kuon | Chefarzt | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4399 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |
| Dr. med. Samir Murad | Geschäftsführender Chefarzt | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4399 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |

Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| Pia Erlwein | Pflegerische Leitung | 09194 / 55 - 0 | 09194 / 55 - 4099 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |
| Peter Kupferschmiedt | Pflegerische Leitung | 09194 / 55 - 0 | 09194 / 55 - 4099 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |
| Stefan Willert | Pflegerische Leitung | 09194 / 55 - 0 | 09194 / 55 - 4099 | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |

Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| Uwe Möller-Ühlken | Geschäftsführung | 09194 / 55 - 0 | 09194 / 55 - 4099 | gf@klinik-fraenkische-schweiz.de |

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| | |
|-------|---------------------------------|
| Name: | Klinik Fränkische Schweiz gGmbH |
| Art: | öffentlich |

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| | |
|---|-----------------|
| Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus? | trifft nicht zu |
|---|-----------------|

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-----------------------------------|
| MP01 | Akupressur | |
| MP02 | Akupunktur | |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
| MP06 | Basale Stimulation | |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Palliativmedizinischer Fachdienst |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
| MP25 | Massage | |
| MP26 | Medizinische Fußpflege | |
| MP27 | Musiktherapie | |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
| MP51 | Wundmanagement | |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
| MP54 | Asthmaschulung | |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
| MP63 | Sozialdienst | |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|-----|--|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | | | |
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer | | | |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | | |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | | | |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | 0,00 EUR pro Tag (max) | | |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | 0,00 EUR pro Tag (max) | | Nicht in allen Patientenzimmern möglich |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett | 0,00 EUR pro Tag (max) | | |
| NM18 | Telefon am Bett | 0,80 EUR pro Tag (max) ins deutsche Festnetz 0,13 EUR pro Minute ins deutsche Festnetz 0,00 EUR bei eingehenden Anrufen | | |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | | | |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | 0,00 EUR pro Stunde (max) 0,00 EUR pro Tag | | |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | | | |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | | | Ökumenischer Besuchsdienst |
| NM42 | Seelsorge | | | Regelmäßige Gottesdienste |
| NM48 | Geldautomat | | | Bargeldauszahlung mittels EC-Karte am Empfang möglich |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | | | Jeden 2. Sonntag im Monat Matinee |
| NM50 | Kinderbetreuung | | | Kinderkrippe auf dem Gelände der Klinik; www.zwergenland-fraenkische-schweiz.de |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilforganisationen | | | |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------|---------------|-----|-------------------------|
| NM67 | Andachtsraum | | | |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | Die überwiegende Anzahl der Zimmer ist rollstuhlgerecht. |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
| BF25 | Dolmetscherdienst | Albanisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

trifft nicht zu / entfällt

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

| | |
|-------------------|----|
| Anzahl der Betten | 85 |
|-------------------|----|

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle:

| | |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 3524 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0 |
| Ambulante Fallzahl: | 1144 |

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 23,6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 22,6 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 1 |
| Ambulante Versorgung | 0,5 |
| Stationäre Versorgung | 23,1 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|--|-----|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 9,3 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,3 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 1 | |
| Ambulante Versorgung | 0,5 | |
| Stationäre Versorgung | 8,8 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

A-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 54,4 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 54,4 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 54,4 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 24,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 24,5 |

| | |
|---|------|
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 24,5 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| | |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 2,7 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,7 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 2,7 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 11,1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,1 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 11,1 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Medizinische Fachangestellte

| | |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 15,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,5 |

| | |
|---|------|
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,8 |
| Stationäre Versorgung | 14,7 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte | 1,4 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,4 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,4 |

Sozialpädagogen

| | |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte | 0,6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,6 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,6 |

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| Nr. | Spezielles therapeutisches Personal | Anzahl (Vollkräfte) | Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | Ambulante Versorgung | Stationäre Versorgung | Kommentar/Erläuterung |
|------|-------------------------------------|---------------------|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SP04 | Diätassistent und Diätassistentin | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
| SP05 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | |
| SP13 | Kunsttherapeut und Kunsttherapeutin | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | |

| Nr. | Spezielles therapeutisches Personal | Anzahl (Vollkräfte) | Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | Ambulante Versorgung | Stationäre Versorgung | Kommentar/ Erläuterung |
|------|---|------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SP14 | Logopäde und Logopädin/ Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | |
| SP15 | Masseur/ Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | |
| SP21 | Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | |
| SP23 | Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |
| SP26 | Sozialpädagogin und Sozialpädagoge | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | |
| SP55 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | |
| SP56 | Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA) | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | |

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Waltraud Bürkner |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagementbeauftragte |
| Telefon | 09194 55 0 |
| Fax | 09194 55 4099 |
| E-Mail | waltraud.buerkner@klinik-fraenkische-schweiz.de |

A-12.1.2 Lenkungsgremium

| | |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Qualitätsmanagement-Team bestehend aus allen Abteilungsleitungen |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | Treffen erfolgt alle 14 Tage andere Frequenz |

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | eigenständige Position für Risikomanagement |
| Name | Heinrich Wölfel |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Verwaltungsleitung |
| Telefon | 09194 55 0 |
| Fax | 09194 55 4099 |
| E-Mail | info@klinik-fraenkische-schweiz.de |

A-12.2.2 Lenkungsgremium

| | |
|--|--|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? | ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement |
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Das Risikomanagement wird vom Lenkungsausschuss, bestehend aus einem Chefarzt, einen Vertreter der Geschäftsführung, der Qualitätsmanagementbeauftragten und einer internen Auditorin, durchgeführt. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | quartalsweise |

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| | |
|--|--|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz | monatlich |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | 25 |

Einrichtunginterne Fehlermeldesysteme

| Nr. | Einrichtungsinernes Fehlermeldesystem | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 2016-05-30 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | quartalsweise |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich |

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| | |
|---|--|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|---|--|

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

A-12.3.1 Hygienepersonal

| | | |
|---|---|--|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | Es besteht ein Beratungsvertrag mit dem Institut Schwarzkopf |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 1 | Herr Dr. med. Rüdiger Clemenz hat die Weiterbildung zum Hygienebeauftragten Arzt |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 1 | Frau Elisabeth Feulner hat die Weiterbildung zur Hygienefachkraft |

| | | |
|---|--|--|
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 5 | Auf allen Stationen sind Mitarbeiter aus der Pflege zu Hygienebeauftragten in der Pflege weitergebildet. |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission | halbjährlich | |

Vorsitzender der Hygienekommission

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Name | Prof. Dr. med. Eberhard Kuon |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 09194 55 4300 |
| Fax | 09194 55 4399 |
| E-Mail | |

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| | |
|---|--|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|---|--|

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Hygienische Händedesinfektion | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

| | |
|--|--|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? ja

Der interne Standard thematisiert insbesondere:

Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel) ja

Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) ja

Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden ja

Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage ja

Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion ja

Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? ja

A-12.3.2.4 Händedesinfektion

Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgeminestationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? Ja

Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgeminestationen 37,6 ml/Patiententag

Ist eine Intensivstation vorhanden? Ja

Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? Ja

Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen 66,9 ml/Patiententag

Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen? ja

A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html)? ja

Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). ja

Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen? ja

Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen? ja

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|------|---|---------------|---------------------------|
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | | 3 - 4 Schulungen pro Jahr |

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. Ja

| | | |
|---|--|--------------|
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | ◦ QMB |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Patientenbefragungen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Einweiserbefragungen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | ◦ Bei Bedarf |

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------|---|
| Waltraud Bürkner | Qualitätsmanagement beauftragte | 09194 55 0 | 09194 55 4099 | waltraud.buerkner@klinik-fraenkische-schweiz.de |

A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|------|-------------------------|
| AA01 | Angiographiegerät/ DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Nein | |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | Nein | |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor | | Ja | |

Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-[1].1 Innere Medizin

| | |
|---|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Innere Medizin |
| Fachabteilungsschlüssel | 0100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|------------------|---------------------|----------|
| Feuersteinstr. 2 | 91320 Ebermannstadt | |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Prof. Dr. med. Eberhard Kuon | Chefarzt | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4399 | eberhard.kuon@klinik-fraenkische-schweiz.de |
| Dr. med. Samir Murad | geschäftsführender Chefarzt | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4399 | samir.murad@klinik-fraenkische-schweiz.de |

B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|--|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | |
| VI34 | Elektrophysiologie | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR16 | Phlebographie | |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |

B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

keine Angaben

B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 3451 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| I48.0 | 298 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I20.0 | 277 | Instabile Angina pectoris |
| I50.0 | 264 | Rechtsherzinsuffizienz |
| I10.0 | 152 | Benigne essentielle Hypertonie |
| I25.1 | 134 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I50.1 | 124 | Linksherzinsuffizienz |
| E86 | 89 | Volumenmangel |
| R55 | 86 | Synkope und Kollaps |
| A41.9 | 74 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | 74 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I20.8 | 69 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| I21.4 | 65 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| N39.0 | 58 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| J44.1 | 53 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| A09.9 | 49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| I49.3 | 49 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I47.1 | 43 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| J20.9 | 41 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| I48.1 | 40 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I47.2 | 39 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I70.2 | 35 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| Z45.0 | 33 | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts |
| M54.1 | 28 | Radikulopathie |
| I48.4 | 26 | Vorhofflattern, atypisch |
| J69.0 | 26 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| I49.5 | 23 | Sick-Sinus-Syndrom |
| J44.0 | 23 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| D50.0 | 22 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| K29.1 | 22 | Sonstige akute Gastritis |
| A41.5 | 21 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| R42 | 21 | Schwindel und Taumel |
| I48.3 | 20 | Vorhofflattern, typisch |
| I21.0 | 19 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I10.1 | 17 | Maligne essentielle Hypertonie |
| K25.0 | 17 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| E11.7 | 16 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| E11.9 | 16 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen |
| I21.1 | 16 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| R07.4 | 15 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| I44.1 | 14 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| K22.1 | 14 | Ösophagusulkus |
| K92.2 | 14 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| N17.9 | 14 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| R07.2 | 14 | Präkordiale Schmerzen |
| A46 | 13 | Erysipel [Wundrose] |
| D61.9 | 13 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| F10.0 | 13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I44.2 | 13 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| A04.7 | 12 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| E11.5 | 12 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen |
| J18.1 | 12 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K29.0 | 12 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| R07.3 | 12 | Sonstige Brustschmerzen |
| F10.2 | 11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| I95.1 | 11 | Orthostatische Hypotonie |
| I34.0 | 10 | Mitralklappeninsuffizienz |
| J10.8 | 10 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J18.0 | 10 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K57.3 | 10 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| R06.0 | 10 | Dyspnoe |
| R09.1 | 10 | Pleuritis |
| R11 | 10 | Übelkeit und Erbrechen |
| T78.3 | 10 | Angioneurotisches Ödem |
| E87.1 | 9 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| F41.0 | 9 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| G45.9 | 9 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| I63.5 | 9 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.8 | 9 | Sonstiger Hirnfarkt |
| A41.0 | 8 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| F10.3 | 8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| I35.0 | 8 | Aortenklappenstenose |
| I46.0 | 8 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I49.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| K29.6 | 8 | Sonstige Gastritis |
| D64.9 | 7 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| E11.6 | 7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| I45.8 | 7 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| I63.4 | 7 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| R06.4 | 7 | Hyperventilation |
| T63.4 | 7 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| G40.9 | 6 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| H81.2 | 6 | Neuropathia vestibularis |
| I20.1 | 6 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| I35.2 | 6 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| M79.6 | 6 | Schmerzen in den Extremitäten |
| R10.4 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| C20 | 5 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| I26.0 | 5 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I95.8 | 5 | Sonstige Hypotonie |
| J44.9 | 5 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K26.0 | 5 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K56.4 | 5 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K70.4 | 5 | Alkoholisches Leberversagen |
| K92.1 | 5 | Meläna |
| N18.4 | 5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N20.0 | 5 | Nierenstein |
| R63.4 | 5 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| T75.4 | 5 | Schäden durch elektrischen Strom |
| T78.2 | 5 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| A40.3 | 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| B99 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C61 | 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C90.0 | 4 | Multiples Myelom |
| D50.9 | 4 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D62 | 4 | Akute Blutungsanämie |
| I21.2 | 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I26.9 | 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I40.0 | 4 | Infektiöse Myokarditis |
| I80.2 | 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| J10.1 | 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J40 | 4 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| K83.0 | 4 | Cholangitis |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| C34.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| E11.1 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose |
| E83.5 | < 4 | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| H81.0 | < 4 | Ménière-Krankheit |
| I08.0 | < 4 | Krankheiten der Mitralklappe und Aortenklappe, kombiniert |
| I49.0 | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I61.0 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I71.0 | < 4 | Dissektion der Aorta |
| J10.0 | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K25.3 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.3 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K35.8 | < 4 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| K50.8 | < 4 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| K59.0 | < 4 | Obstipation |
| R00.0 | < 4 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.2 | < 4 | Palpitationen |
| R10.1 | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| R57.2 | < 4 | Septischer Schock |
| T78.0 | < 4 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| T82.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
| A04.5 | < 4 | Enteritis durch Campylobacter |
| A08.1 | < 4 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| C25.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C34.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| D46.9 | < 4 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| F41.2 | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------|--|
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| G40.3 | < 4 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G45.8 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome |
| H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| H81.3 | < 4 | Sonstiger peripherer Schwindel |
| I30.1 | < 4 | Infektiöse Perikarditis |
| I33.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I35.1 | < 4 | Aortenklappeninsuffizienz |
| I45.2 | < 4 | Bifaszikulärer Block |
| I48.2 | < 4 | Vorhofflimmern, permanent |
| I49.9 | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I61.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I83.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| K29.8 | < 4 | Duodenitis |
| K55.2 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons |
| K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K63.5 | < 4 | Polyp des Kolons |
| K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K65.0 | < 4 | Akute Peritonitis |
| K80.5 | < 4 | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| L03.1 | < 4 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| M46.4 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| R50.9 | < 4 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| R57.0 | < 4 | Kardiogener Schock |
| R57.1 | < 4 | Hypovolämischer Schock |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| A05.9 | < 4 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet |
| A40.0 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B08.4 | < 4 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| B37.8 | < 4 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |
| B59 | < 4 | Pneumozystose |
| C15.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------|--|
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C25.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C34.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C50.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C75.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C85.9 | < 4 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D15.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Herz |
| D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Kolon |
| D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D61.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien |
| D64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| E05.2 | < 4 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |
| E05.9 | < 4 | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet |
| E06.1 | < 4 | Subakute Thyreoiditis |
| E10.0 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma |
| E10.7 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen |
| E27.1 | < 4 | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz |
| E27.2 | < 4 | Addison-Krise |
| E87.5 | < 4 | Hyperkaliämie |
| E89.0 | < 4 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen |
| F10.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F15.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom |
| F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F20.0 | < 4 | Paranoide Schizophrenie |
| F23.2 | < 4 | Akute schizophreiforme psychotische Störung |
| F32.8 | < 4 | Sonstige depressive Episoden |
| F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F41.1 | < 4 | Generalisierte Angststörung |
| F41.9 | < 4 | Angststörung, nicht näher bezeichnet |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| F45.1 | < 4 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung |
| F45.3 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| F48.0 | < 4 | Neurasthenie |
| G04.9 | < 4 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| G10 | < 4 | Chorea Huntington |
| G12.2 | < 4 | Motoneuron-Krankheit |
| G20.0 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung |
| G20.1 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| G20.2 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung |
| G24.9 | < 4 | Dystonie, nicht näher bezeichnet |
| G31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------|---|
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G43.8 | < 4 | Sonstige Migräne |
| G43.9 | < 4 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| G44.0 | < 4 | Cluster-Kopfschmerz |
| G45.0 | < 4 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik |
| G51.0 | < 4 | Fazialisparese |
| G62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| G70.0 | < 4 | Myasthenia gravis |
| G83.1 | < 4 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| G83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome |
| G90.0 | < 4 | Idiopathische periphere autonome Neuropathie |
| G91.8 | < 4 | Sonstiger Hydrozephalus |
| H53.1 | < 4 | Subjektive Sehstörungen |
| H54.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular) |
| H73.0 | < 4 | Akute Myringitis |
| H81.4 | < 4 | Schwindel zentralen Ursprungs |
| H81.8 | < 4 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| I08.1 | < 4 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I21.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I22.0 | < 4 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I27.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| I30.9 | < 4 | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet |
| I34.8 | < 4 | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| I40.9 | < 4 | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I42.1 | < 4 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| I42.2 | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| I42.8 | < 4 | Sonstige Kardiomyopathien |
| I44.0 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I44.4 | < 4 | Linksanteriorer Faszikelblock |
| I45.1 | < 4 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock |
| I45.5 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| I45.9 | < 4 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| I46.9 | < 4 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I47.9 | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I48.9 | < 4 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| I49.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I71.1 | < 4 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.2 | < 4 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I72.4 | < 4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| I74.4 | < 4 | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet |
| I80.8 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| I82.8 | < 4 | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen |
| I87.2 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) |
| J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J18.2 | < 4 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J39.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege |
| J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| J46 | < 4 | Status asthmaticus |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| J90 | < 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| J93.1 | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------|---|
| J96.0 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| J98.6 | < 4 | Krankheiten des Zwerchfells |
| K12.2 | < 4 | Phlegmone und Abszess des Mundes |
| K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| K25.2 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K50.0 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.8 | < 4 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K57.5 | < 4 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K60.2 | < 4 | Analfissur, nicht näher bezeichnet |
| K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.8 | < 4 | Sonstige Hämorrhoiden |
| K65.8 | < 4 | Sonstige Peritonitis |
| K70.1 | < 4 | Alkoholische Hepatitis |
| K71.6 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.0 | < 4 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| K72.1 | < 4 | Chronisches Leberversagen |
| K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| K80.2 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| K80.4 | < 4 | Gallengangstein mit Cholezystitis |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| K85.0 | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis |
| K85.8 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis |
| K85.9 | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| L23.9 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L50.0 | < 4 | Allergische Urtikaria |
| M06.9 | < 4 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet |
| M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M20.1 | < 4 | Hallux valgus (erworben) |
| M25.5 | < 4 | Gelenkschmerz |
| M45.0 | < 4 | Spondylitis ankylosans |
| M47.2 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie |
| M48.0 | < 4 | Spinal(kanal)stenose |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| M75.0 | < 4 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel |
| M87.2 | < 4 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma |
| N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N18.3 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N98.1 | < 4 | Hyperstimulation der Ovarien |
| R00.1 | < 4 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R06.6 | < 4 | Singultus |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R13.0 | < 4 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme |
| R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R18 | < 4 | Aszites |
| R19.5 | < 4 | Sonstige Stuhlveränderungen |
| R20.2 | < 4 | Parästhesie der Haut |
| R23.3 | < 4 | Spontane Ekchymosen |
| R25.1 | < 4 | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|-----------------|--|
| R35 | < 4 | Polyurie |
| R40.1 | < 4 | Sopor |
| R44.0 | < 4 | Akustische Halluzinationen |
| R47.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen |
| R50.8 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| R93.2 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S32.1 | < 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.8 | < 4 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S36.0 | < 4 | Verletzung der Milz |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| T40.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| T68 | < 4 | Hypothermie |
| T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| T83.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |
| T83.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T85.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt |
| Z45.8 | < 4 | Anpassung und Handhabung von sonstigen implantierten medizinischen Geräten |

B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-930 | 1578 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-275.0 | 815 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 3-052 | 557 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 1-632.0 | 367 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 8-640.0 | 342 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-390.x | 339 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 3-200 | 279 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-83b.00 | 271 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 1-710 | 242 | Ganzkörperplethysmographie |
| 8-550.1 | 198 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-837.00 | 189 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie |
| 1-440.a | 175 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-266.0 | 156 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 8-800.c0 | 153 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-837.m0 | 144 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 1-650.1 | 132 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 8-191.5 | 109 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-191.00 | 102 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 5-399.3 | 98 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Arterie |
| 3-990 | 96 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 8-831.0 | 96 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 3-031 | 89 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 9-984.7 | 87 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 8-837.01 | 85 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien |
| 1-266.1 | 78 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) |
| 1-265.4 | 69 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |
| 9-984.8 | 66 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-275.5 | 64 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 8-390.1 | 60 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| 1-444.7 | 58 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 8-837.m1 | 57 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 3-607 | 54 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 8-550.0 | 54 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-706 | 43 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 1-274.3 | 42 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |
| 3-05g.2 | 42 | Endosonographie des Herzens: Intrakardiale Echokardiographie [ICE] |
| 5-377.31 | 42 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 1-268.1 | 41 | Kardiales Mapping: Linker Vorhof |
| 8-835.83 | 41 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Vorhof |
| 8-835.33 | 40 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 1-620.00 | 38 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 8-835.c3 | 38 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Vorhof |
| 1-279.a | 37 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung |
| 3-202 | 36 | Native Computertomographie des Thorax |
| 3-222 | 35 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 9-984.9 | 33 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 3-605 | 32 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 8-701 | 32 | Einfache endotracheale Intubation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-837.m2 | 30 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 1-268.0 | 27 | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof |
| 1-653 | 27 | Diagnostische Proktoskopie |
| 6-002.j3 | 27 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| 8-550.2 | 26 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 1-444.6 | 25 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 8-771 | 25 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 3-225 | 23 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-152.1 | 23 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-83b.c6 | 23 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 3-300.1 | 22 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße |
| 9-984.a | 22 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-440.9 | 21 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 8-837.m4 | 20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 9-984.6 | 20 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 1-275.2 | 17 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-650.2 | 17 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 5-377.8 | 17 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 8-700.0 | 17 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |
| 5-377.6 | 16 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 8-835.20 | 16 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-836.0s | 16 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel |
| 1-631.0 | 15 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 1-650.0 | 15 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 3-207 | 15 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 9-984.b | 15 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 8-83b.50 | 14 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon |
| 1-273.1 | 13 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 1-630.0 | 13 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 8-837.m6 | 13 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 1-651 | 12 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 1-844 | 12 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 5-452.61 | 12 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 8-642 | 12 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 3-800 | 11 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-820 | 10 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-144.0 | 10 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-640.1 | 10 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-835.21 | 10 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-83b.b6 | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzungsfähiger Ballon an Koronargefäßen |
| 8-83b.g | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Schraubkatheters zur Rekanalisation eines Koronargefäßes |
| 1-265.7 | 9 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen |
| 5-377.71 | 9 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-378.52 | 9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.5f | 9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-431.20 | 9 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 8-836.0c | 9 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel |
| 8-982.0 | 9 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-377.1 | 8 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-572.1 | 8 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-932.1 | 8 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material |
| 8-982.1 | 8 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-268.4 | 7 | Kardiales Mapping: Linker Ventrikel |
| 1-275.3 | 7 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 3-604 | 7 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 6-002.j2 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| 8-153 | 7 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-191.20 | 7 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 8-835.34 | 7 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.84 | 7 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Ventrikel |
| 8-837.q | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-839.92 | 7 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße |
| 1-266.3 | 6 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien) |
| 1-268.3 | 6 | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel |
| 5-378.07 | 6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 8-020.8 | 6 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-144.2 | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-607.0 | 6 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 8-835.c4 | 6 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Linker Ventrikel |
| 8-837.m3 | 6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-932 | 6 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| 3-992 | 5 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 8-837.ma | 5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-839.90 | 5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 8-839.91 | 5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-841.1s | 5 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzen Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 1-265.6 | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex |
| 1-266.2 | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 1-266.x | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| 1-276.1 | 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-424 | 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-632.1 | 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 3-611.0 | 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene |
| 3-991 | 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung |
| 5-377.41 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode |
| 5-449.d3 | 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-493.0 | 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 8-812.50 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-835.80 | 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Vorhof |
| 8-840.1s | 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzen Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.0c | 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-982.2 | 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-613 | < 4 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutan) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 3-206 | < 4 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-377.50 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-378.51 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-378.5c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-640.x | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Sonstige |
| 8-700.1 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 8-835.82 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Ventrikel |
| 8-83b.51 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons |
| 8-83b.70 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme |
| 8-841.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.01 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 1-275.1 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.4 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-712 | < 4 | Spiroergometrie |
| 3-611.1 | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen |
| 3-613 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-802 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-824.0 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-825 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-210.3 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Laserkoagulation |
| 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-378.55 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.72 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.bc | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-389.4x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige |
| 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 6-008.f | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-018.0 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-191.x | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-831.2 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-835.22 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.24 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.32 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.c2 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Rechter Ventrikel |
| 8-835.c5 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation mit Messung des Anpressdruckes: Pulmonalvenen |
| 8-837.t | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-83b.71 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme |
| 8-840.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-265.1 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung |
| 1-265.8 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese |
| 1-268.2 | < 4 | Kardiales Mapping: Gemeinsamer Vorhof |
| 1-440.x | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sonstige |
| 1-444.x | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Sonstige |
| 1-444.y | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: N.n.bez. |
| 1-446 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-610.x | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige |
| 1-630.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 1-638.2 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie |
| 1-690.0 | < 4 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie |
| 3-035 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-261 | < 4 | Elektronenstrahltomographie des Herzens |
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-602 | < 4 | Arteriographie des Aortenbogens |
| 3-606 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 3-611.x | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige |
| 3-803.0 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe |
| 3-808 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 3-843.0 | < 4 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung |
| 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 5-312.0 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-377.g1 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär |
| 5-378.22 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.35 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.57 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Ereignis-Rekorder |
| 5-378.5b | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.61 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.6f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.b5 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c2 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-422.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-431.2x | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige |
| 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 5-482.01 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-892.xa | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-900.09 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-900.0a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 6-002.11 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE |
| 6-002.j1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 3,00 mg bis unter 6,25 mg |
| 6-003.j0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral: 10 mg bis unter 20 mg |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-133.x | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige |
| 8-390.5 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-810.c5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten |
| 8-810.x | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-812.59 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE |
| 8-836.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-837.k0 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m8 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83b.4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomie-Systems |
| 8-83b.72 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme |
| 8-840.2s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.1c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.2s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.4s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-987.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |
| AM16 | Heilmittelambulanz nach § 124 Abs. 3 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und | | | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Sprachtherapie und Ergotherapie) | | | |

B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 1-650.1 | 40 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-452.60 | 23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik); Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 1-650.2 | 19 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 5-452.61 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik); Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-275.0 | 5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 5-378.52 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik); Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik); Elektrokoagulation |

B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-[1].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 21,1 | 4,1 Vollstellen sind der Geriatrischen Rehabilitation zugeordnet |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21,1 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0,5 | |
| Stationäre Versorgung | 20,6 | |
| Fälle je VK/Person | 167,52427 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 8,3 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,3 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0,5 | |
| Stationäre Versorgung | 7,8 | |
| Fälle je VK/Person | 442,43589 | |

| | |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |
|--|-------|

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Kommentar / Erläuterung Schwerpunktkompetenzen) | |
|------|--|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie | |
| AQ63 | Allgemeinmedizin | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF09 | Geriatric | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF44 | Sportmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte | 48,2 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 48,2 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 48,2 |
| Fälle je VK/Person | 71,59751 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | | |
|---|-----------|---|
| Anzahl Vollkräfte | 24,5 | Differenzen zu anderen Formularen sind wegen der Zuordnung des Personals in die Bereiche Innere Medizin und Geriatrische Rehabilitation möglich |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 24,5 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 24,5 | |
| Fälle je VK/Person | 140,85714 | |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,7 | Differenzen zu anderen Formularen sind wegen der Zuordnung des Personals in die Bereiche Innere Medizin und Geriatrische Rehabilitation möglich. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,7 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 2,7 | |
| Fälle je VK/Person | 1278,14814 | |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 11,1 | Differenzen zu anderen Formularen sind wegen der Zuordnung des Personals in die Bereiche Innere Medizin und Geriatrische Rehabilitation möglich. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,1 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 11,1 | |
| Fälle je VK/Person | 310,90090 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|--|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 14,9 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,9 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0,8 | |
| Stationäre Versorgung | 14,1 | |
| Fälle je VK/Person | 244,75177 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP07 | Geriatric | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP19 | Sturzmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-[2].1 Psychosomatik

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Psychosomatik |
| Fachabteilungsschlüssel | 3100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Feuersteinstraße 2 | 91320 Ebermannstadt | |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Prof. Dr. (TR) Yesim Erim | Chefärztin | 09194 / 55 - 4300 | 09194 / 55 - 4099 | yesim.irim@klinik- fraenkische- schweiz.de |

B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|--|--|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------------|--|--------------------------------|
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
| VP13 | Psychosomatische Komplexbehandlung | |

B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

keine Angaben

B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|----|
| Vollstationäre Fallzahl | 73 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------------------|-----------------|--|
| F33.1 | 26 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F60.3 | 7 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung |
| F32.1 | 6 | Mittelgradige depressive Episode |
| F45.4 | 6 | Anhaltende Schmerzstörung |
| F41.0 | 5 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| F43.1 | 5 | Posttraumatische Belastungsstörung |
| F45.1 | 4 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung |
| F40.0 | < 4 | Agoraphobie |
| F41.1 | < 4 | Generalisierte Angststörung |
| F43.8 | < 4 | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| F44.7 | < 4 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt |
| F45.0 | < 4 | Somatisierungsstörung |
| F45.2 | < 4 | Hypochondrische Störung |
| F60.5 | < 4 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung |
| F60.7 | < 4 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung |

B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 9-649.81 | 391 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.20 | 390 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.40 | 303 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.41 | 234 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.60 | 225 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.32 | 135 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-634 | 106 | Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| 9-649.61 | 94 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.12 | 92 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.80 | 75 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.82 | 65 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.11 | 64 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.31 | 64 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.33 | 61 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.70 | 57 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.10 | 55 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.13 | 52 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.50 | 52 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.21 | 49 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 9-649.51 | 46 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.62 | 40 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-607 | 32 | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| 9-649.30 | 27 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.34 | 26 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.15 | 21 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.71 | 19 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.16 | 18 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.35 | 18 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.72 | 15 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.52 | 14 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.14 | 12 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.63 | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.83 | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.36 | 7 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.64 | 7 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.17 | 6 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.53 | 6 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.19 | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.73 | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.84 | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.18 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.0 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche |
| 9-649.1b | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.37 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.65 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.75 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 6 Therapieeinheiten pro Woche |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 3-800 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-820 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 9-640.04 | < 4 | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 2 bis unter 4 Stunden pro Tag |
| 9-640.06 | < 4 | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 6 bis unter 12 Stunden pro Tag |
| 9-641.00 | < 4 | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-641.10 | < 4 | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-649.1a | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.22 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.54 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.55 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.56 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.74 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 5 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-649.85 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche |

B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-[2].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl Vollkräfte 2,5

| | | |
|---|----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,5 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,0 | In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 2,5 | |
| Fälle je VK/Person | 29,20000 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|--|----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 1,0 | |
| Fälle je VK/Person | 73,00000 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ53 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF35 | Psychoanalyse | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 6,2 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,2 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 6,2 | |
| Fälle je VK/Person | 11,77419 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|--|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,6 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,6 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 0,6 | |
| Fälle je VK/Person | 121,66666 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|--|----------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,4 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,4 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,4 |
| Fälle je VK/Person | 52,14285 |

Sozialpädagogen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,6 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,6 |
| Fälle je VK/Person | 121,66666 |

Teil C - Qualitätssicherung

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|------------|------------------|------------|-------------------------|
| Bayern | Schlaganfall | Ja | ja |

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| DMP | Kommentar / Erläuterung |
|------------------------------|-------------------------|
| Koronare Herzkrankheit (KHK) | |

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

trifft nicht zu / entfällt

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| | |
|--|----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 11 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | 8 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 8 |

(*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe www.g-ba.de)